




RIEDER
Systems

CONTRÔLE D'ACCÈS PIÉTONS
SAS sécurisés

SAS DE SÉCURITÉ



Sas de sécurité - Une protection d'entrée

Le sas de sécurité a fait son apparition en 1968 dans le milieu bancaire. Depuis, les sas ont considérablement évolué et se sont adaptés aux besoins de tous.

Cet assemblage de connaissances nous permet aujourd'hui de contrôler l'unicité de passage, l'identité des utilisateurs (biométrie) et de garantir un accès antieffraction et pare-balle tout en ayant une entrée au design raffiné.

Confectionné et adapté pour tous les secteurs d'activités, le sas de sécurité est devenu incontournable afin d'obtenir une protection maximale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Disponible dans la teinte de votre choix, avec une entrée simple ou double, structure ronde ou carrée, notre large gamme de sas s'adapte à vos besoins afin de répondre au mieux à vos attentes.

De nombreuses options sont disponibles telles que structure alu ou inox, détecteur de métaux, intégration d'un espace pour un guichet automatique, résistance à l'effraction WK3 ou WK4, etc.

Ce produit de qualité fait ces preuves depuis plus de 35 ans dans les pays du monde entier. Il séduit par sa flexibilité mais également pour son élégance, son silence et sa viabilité.

Tous les sas de notre gamme sont conçus pour être modifiés au fil du temps et pouvoir ainsi y intégrer les nouvelles technologies tout en respectant notre environnement.

Dans ce même état d'esprit, les moteurs utilisés dans les sas ont été spécialement conçus afin de réduire au maximum la consommation électrique.

2



Une effraction toutes les 8 minutes en Suisse !

Pour une société, les dommages peuvent être nombreux :


- Perte de données importantes, voir même vitales.
- Perte de marchandises et d'équipements.
- Détérioration du matériel et des installations.
- Impact psychologique sur les employés.
- etc.

Les secteurs d'activités les plus touchés :

- Data center, organisation internationale.
- Banques, bijouteries, assurances.
- Gouvernement, défense.
- Laboratoires, sites chimiques.
- Fitness 24/24.
- etc.

La gamme des SAS de sécurité classiques

				
OPTIONS	E1	E2	E3	E4
Détecteur de présence	●	●	●	●
FB4 - Métal anti-effraction	●	●	●	●
Finition RAL à choix	●	●	●	●
Pictogramme	●	●	●	●
Levier d'ouverture d'urgence	●	●	●	●
Carte connexion entrée/sortie	●	●	●	●
Connexion alarme incendie	●	●	●	●
P1A - Vitre anti-effraction	○	○	○	○
P4A - Vitre anti-effraction	○	○	○	○
P6B - Vitre anti-effraction + BR3 - Vitre pare-balle	○	○	○	○
P7B - Vitre anti-effraction + BR4 - Vitre pare-balle	○	○	○	○
P8B - Vitre anti-effraction + BR4 - Vitre pare-balle	○	○	○	-
Certifié WK3 / RC3	○	○	○	○
Certifié WK4 / RC4	○	○	○	○
Coupe-feu EI	-	-	-	-
Structure alu ou inox	○	○	○	○
Structure plancher réduite 18mm	○	○	○	○
Détecteur d'unicité	○	○	○	○
Support contrôle biométrique	○	○	○	-
Détecteur de métaux	○	○	○	○
Bouton d'urgence	○	○	○	○
Levier d'urgence supplémentaire	○	○	○	○
Tapis deux zones de pression	○	○	○	○
● compris / ○ en option / - non-disponible				



La gamme des SAS de sécurité cylindriques

						
OPTIONS	C1	C2	C3	C4	C5	C190
Détecteur de présence	●	●	●	●	●	●
FB4 - Métal anti-effraction	●	●	●	●	●	●
Finition RAL à choix	●	●	●	●	●	●
Pictogramme	●	●	●	●	●	●
Levier d'ouverture d'urgence	●	●	●	●	●	●
Carte connexion entrée/sortie	●	●	●	●	●	●
Connexion alarme incendie	●	●	●	●	●	●
P1A - Vitre anti-effraction	○	○	○	○	○	○
P4A - Vitre anti-effraction	○	○	○	○	○	○
P6B - Vitre anti-effraction + BR3 - Vitre pare-balle	○	○	○	○	○	○
P7B - Vitre anti-effraction + BR4 - Vitre pare-balle	○	○	○	○	○	○
P8B - Vitre anti-effraction + BR4 - Vitre pare-balle	○	○	○	-	-	-
Certifié WK3 / RC3	○	○	○	○	-	○
Certifié WK4 / RC4	○	○	○	○	-	○
Coupe-feu EI	-	-	-	-	-	-
Structure alu ou inox	○	○	○	○	○	○
Structure plancher réduite 18mm	○	○	○	○	○	○
Détecteur d'unicité	○	○	○	○	○	○
Support contrôle biométrique	○	○	○	○	○	○
Détecteur de métaux	○	○	○	○	-	-
Bouton d'urgence	○	○	○	○	○	○
Levier d'urgence supplémentaire	○	○	○	○	○	○
Tapis deux zones de pression	○	○	○	○	○	○
● compris / ○ en option / - non-disponible						

La gamme des SAS de sécurité **cylindriques**

							
OPTIONS	HPJ140	FPJ40 1-A	FPJ140 - 2S	FPJ140 - 2HP	HPJ190	HPJ190 - 2S	FPJ190 - 2HP
Détecteur de présence	●	●	●	●	●	●	●
FB4 - Métal anti-effraction	●	●	●	●	●	●	●
Finition RAL à choix	●	●	●	●	●	●	●
Pictogramme	●	●	●	●	●	●	●
Levier d'ouverture d'urgence	●	●	●	●	●	●	●
Carte connexion entrée/sortie	●	●	●	●	●	●	●
Connexion alarme incendie	●	●	●	●	●	●	●
P1A - Vitre anti-effraction	○	○	○	○	○	○	○
P4A - Vitre anti-effraction	○	○	○	○	○	○	○
P6B - Vitre anti-effraction + BR3 - Vitre pare-balle	○	○	○	○	○	○	○
P7B - Vitre anti-effraction + BR4 - Vitre pare-balle	○	○	○	○	○	○	○
P8B - Vitre anti-effraction + BR4 - Vitre pare-balle	○	○	○	○	-	-	-
Certifié WK3 / RC3	○	○	○	○	○	○	○
Certifié WK4 / RC4	○	○	○	○	○	○	○
Coupe-feu EI	○	●	-	-	○	-	-
Structure alu ou inox	○	○	○	○	○	○	○
Structure plancher réduite 18mm	-	-	-	-	-	-	-
Détecteur d'unicité	○	○	○	○	○	○	○
Support contrôle biométrique	○	○	○	○	○	○	○
Détecteur de métaux	-	-	○	○	○	○	○
Bouton d'urgence	○	○	○	○	○	○	○
Levier d'urgence supplémentaire	○	○	○	○	○	○	○
Tapis deux zones de pression	○	○	○	○	○	○	○
● compris / ○ en option / - non-disponible							



Sas de sécurité C1 - Joaillerie/bijouterie



6

Sas de sécurité E1 - Data center



Sas de sécurité HPJ 140 - Galerie d'art



Sas de sécurité E4 - Banque



7

Sas de sécurité FPJ 140 - Restaurant





Vitrage anti-effraction

La norme européenne EN 356 classe les vitrages antieffraction en deux catégories après avoir effectué des essais bien précis :

VANDALISME (P1A à P5A)

Représenté par la chute de plusieurs billes d'acier de 4.11 kg, le vitrage est certifié si la billes n'a pas traversé le verre.

Classe	Hauteur de chute (mètre)	Energie (joules)	Nombre d'impacts
P1A	1.5	60	3 (en triangle)
P2A	3	120	3 (en triangle)
P3A	6	240	3 (en triangle)
P4A	9	360	3 (en triangle)
P5A	9	360	9 (3x3)

EFFRACTION (P6B à P8B)

Représenté par des impacts de masse et de hache au moyen d'un mécanisme automatique.


Classe	Nbr de coups de masse	Nbr de coups de hache	Nbr minimum de coups
P6B	12	19	31
P7B	12	39	51
P8B	12	59	71
-	-	-	-
-	-	-	-

8

Vitrage pare-balle

Contrairement aux vitrages anti-effraction, la norme européenne EN 1063 classe les verres pare-balle en une catégorie :

Classe	Type d'arme	Calibre	Distance de tir (m)	Nombre d'impacts
BR1	Fusil	22 LR	10	3
BR2	Pistolet	9mm Luger	5	3
BR3	Pistolet	357 Magnum	5	3
BR4	Pistolet	44 Rem. Magnum	5	3
BR5	Fusil	5,56 x 45	10	3
BR6	Fusil	7,62 x 51	10	3
BR7	Fusil	7,62 x 51	10	3
SG1	Fusil de chasse	Calibre 12/70	10	1
SG2	Fusil de chasse	Calibre 12/70	10	3



SAS de sécurité

SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

☎ 0848 848 640
sav@riedersystems.ch

ACTION ■ RÉACTION

10

Rieder Systems | Votre partenaire

Nous l'avons compris, la rapidité d'intervention est primordiale de nos jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, des monte-charges et du contrôle d'accès.

Notre équipe se compose d'une vingtaine de techniciens desservant l'intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours.

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit également le dépannage d'installations mises en place par d'autres sociétés.

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation.

En cas de panne, n'hésitez donc plus une seconde.

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13
1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00
Samedi : 07h30 - 18h00

Service de Maintenance

Entretien, assistance et suivi

☎ 0848 848 640

maintenance@riedersystems.ch



Modern Times © Roy Export SAS. Scan Courtesy Cineteca di Bologna

11

Contrat d'entretien | Avançons ensemble

Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolongement de la durée de vie de vos installations, ainsi qu'à la rentabilité de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également chaque usager d'un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis sur le type et la fréquence d'utilisation de vos installations. Nous vous conseillons vivement de ne pas minimiser l'importance d'une maintenance régulière, quelle que soit votre installation.

	RS Basique (1, 2 ou 3 visites/an)	RS Plus (1, 2 ou 3 visites/an)	Intégral (1, 2 ou 3 visites/an)
Contrôle mécanique et électrique	●	●	●
Vérification des systèmes de détection et de sécurité	●	●	●
Graissage, réglage et essais	●	●	●
Main d'oeuvre en cas de réparation	-	●	●
Pièces détachées	-	-	●
RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie)	○	○	●
RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie)	○	○	●
RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie)	○	○	●
● compris / ○ en option / - non-compris			



www.riedersystems.ch

0848 848 650

Février 2019